




Positionnement et
quantités des plots
pour dalles grès cérame 20 mm




BUZON® PB-Serie


Positionnement des plots




400 x 400 mm




500 x 500 mm




600 x 600 mm




750 x 750 mm




800 x 800 mm




900 x 900 mm




1000 x 1000 mm




600 x 1200 mm




450 x 900 mm



200 x 1200 mm



300 x 1200 mm



400 x 1200 mm

Consommation de plots pose droite

Superficie de la terrasse	20 m ²	50 m ²	100 m ²	1000 m ²
Longueur	5	10	10	50
Largeur	4	5	10	20
Format des dalles	plots / m ²			
40 x 40 cm	7.70	7.28	6.76	6.43
50 x 50 cm	4.95	4.62	4.41	4.14
60 x 60 cm	4	3.57	3.30	2.95
75 x 75 cm	4.87	4.40	4.11	3.74
80 x 80 cm	4.36	3.92	3.64	3.30
90 x 90 cm	6.54	5.98	5.62	5.17
100 x 100 cm	5.45	4.94	4.62	4.21
120 x 20 cm	10.85	9.70	9.51	8.62
120 x 30 cm	7.50	6.48	6.30	5.78
120 x 40 cm	5.50	5.04	4.68	4.34
120 x 60 cm	4.00	3.60	3.24	2.98
90 x 45 cm	6.50	6.24	5.76	5.20

* dalle partielle = 1 dalle

- La pose sur plots est recommandées pour des dalles d'un format minimum de 40 x 40 cm, en respectant les recommandations du producteur (de dalles).
- Pour les dalles céramique à partir d'un format 60 x 60 cm, nos estimations tiennent compte du placement de plots supplémentaires sous la dalle.
- Pour les dalles non carrées, la consommation varie en fonction de leur disposition sur la terrasse
- BPI ne peut être tenu pour responsable des éventuels défauts et bris de dalles postérieurs à la pose

BUZON® Pedestal International s.a

Z. I. des Hauts-Sarts, Zone 1
Prolongement de l'Abbaye 134
B-4040 Herstal (Belgique - Europe)
<http://www.buzon-world.com>

Tél. : +32 (0)4 248 39 83 – Fax : +32 (0)4 264 82 38

